

Ahmeur bou Ahmeur (par erreur)
726Mtp2




Collection Vassal-Montpellier


726Mtp2

Ahmeur bou Ahmeur

7A75

7A75
Blanche H. S.
Ahmeur bou Ahmeur
726Mtp2





Désignation : Ahmeur bou Ahmeur

Clos Planche 7 Côté A N° 75

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

2-9-57
Pr. 03

1-3
2-4
3-
4-
5-

2e époque

Ahmeur bou Ahmeur

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 75

Vigueur : 2

Date de maturité : le 10-9-1958

Charge :

14

s. 11

20

3
4
5

Désignation : Ahmeur bou Ahmeur

Clos Planche 7 Côté A N° 75

Vigueur : 1

Charge :

le 7-9-59
Pr. 04

s. 1 2

2 3

X

X

X

Année 1956 Ahmeur bou Ahmeur
 N° Planche Côté 7 A 7.5

	Nombre total	18	21	24	27	30			
1	6	0	0	0	43	5			
2	5	0	0	0	2	4			
3	4	0							
4									
5									

II 27.3.56 +1

Année 1957 Ahmeur bou Ahmeur
 N° Planche Côté 7 A 7.5

	Nombre total	7.3	9.3	13.3	15.3				
1	6	1	1	3	4				
2	18	2	2	5	9				
3									
4									
5									

Taille large

II^e 15-3-57 +6

Année 1958 Rhineur bou Rhineur -

N° Planche Côté 7A75

	Nombre	D A T E S									
	total	86/3	29.3	1.4							
1	.6.	.0.	.0.	.2.
2	.6.	.2.	.2.	.3.x
3
4
5 <i>faible</i>

D 1-4-58 III^e +9

Ghneur bou Ghneur

Année 1959

N° Planche 7A75 Côté

	Nombre	D A T E S									
	Total	13.3	17.3								
1	8	.0.	.5.
2	10	.3.	.5.
X
X
X

D 17-3-59 +1

Année : 1960

N^o *Ahneer* *ba* *Ahneer* . Planche . *7.75* . Côté . . .

Nombre		D A T E S						
	total							
		12.3	16/3					
1	6	0	3					
2	17	3	8					
3								
4								
5								
				De 16-3-68 a 16				

Désignation : *Ahneur Lou Ahneur*

VASSAL Planche *7* Côté *A* N° *75* Souche *①* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *⑦* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *③* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 3° g.*
31 - étalées *⑦* - en gouttière *⑧* - autres ~~⑨~~.
39 - glabres 4 - séteuses ~~⑤~~ - veloutées 6 - aranéeu-
ses *⑦* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées *④* - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 7-5-54

Désignation :

Chêneur bon chêneur

VASSAL

Planche

7

Côté

A

N°

75

Souche

1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

Tierce

carminé *3* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3.2 f.
31 - étalées *7* - en gouttière *6* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses *7* -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé ~~3~~ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Daraneux

*BRoch
10.5.56*

N° ordre

Désignation : *Almeur Bon Almeur*

VASSAL Planche 7 côté A N° 78 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

pas de fleurs

Marcot 28 mai 84

N° ordre

Désignation : Ahmeur bou Ahmeur

VASSAL Planche 7 côté A N° 75 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 17-6-54

- 9 JUIN 1955

Tuel

N° ordre

Désignation *Alhmer Lou Alhmer*

VASSAL planche 7 côté A N° 75 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 ^{4v} sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 ^{4v} sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
^{part}révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court (1) .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Bur - 2 AOÛT 1955

N° ordre

Désignation *Almeur bon Almeur*

VASSAL planche *7* côté *H* No *25* souche *(1)* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre *(4)* - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *(4)* - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ordulée 2 - finement bullée *(3)* - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune *(1)* - vert franc *(2)* - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen *(2)* - court 3.
- glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré *(1)* - partiellement coloré *(2)* - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° *(3)*.
- angle pétiole/racine : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *(2)* - supérieur à 90° (3).

Brach
25.8.56

N° d'ordre

Désignation

Almueur bou Almueur

VASSAL

planche 7 côté A N° 75 souche ① 2 3 4 5

per de grappe
Z

GRAPPE

grossier

- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge ⑧ - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.
- à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

BK
P. 9. 08

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche *Z* côté *A* N° *75* souche *(1)* 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite *(1)*
24 - Lâche 4 - Moyenne *(1)* - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long *(9)*.
25 - A pédoncule herbacé *(1)* - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 26 - Très grosse *(1)* - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose *(3)* - rouge *(4)* - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *(2)* - ovoïde *(3)* - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant *(2)*
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée *(6)* - non déprimée 7.
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne *(1)* - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue *(6)* - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *(3)*
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent *(2)*
32 - A pinceau : court *(4)* - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*.

André le 6.9.1957

Dénomination *Alnus... Alnus...*

Planche *7* côté *A* Rang *7.5* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

feuille

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Méridienne de longueur moyenne : ...*5*..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Pouquet 27.11.58

N° d'ordre : 07.1002 . . N° dossier :
 Désignation: . Ahneur Bon Ahneur
 Origine :
 Emplacement: EM Vas. 7.A75 . Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . ① - 2 - 3
- 2 - L_1/L ① - ② - 3
- 3 - L_2/L ① - ②
- 4 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - ③
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - ③
- 7 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧
- 9 - Dents : forme ① - 2 - ④
- 10 - Dents : Méd./B. 1 - ② - 3
- 11 - Angle lob. term. ① - ② - 3
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3
- 13 -

N° ordre N° dossier
Désignation .. *Ahmen Lou Ahmeur*
Origine
Emplacement: E.M. Vas *7.9.75* Vign.

	H
	Ph

Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - ~~2-3~~ - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme (4) - (5)

Mediane/Base (6) - (7) - (8)